

GAMME BI PENTE

PANNES EN 140

BI PENTE	4mx4m BP44	5mx5m BP55
Long pan	4,00m	5,00m
Pignon	4,00m	5,00m
h. sur sablière	2,25m	2,25m
h. sur faitière	2,66m	2,76m




blanc 9010 Rouge tuile 8012 gris foncé 7016 gris alu 9006 vert réséda 6011 sable 1015

GAMME BI PENTE

PANNES EN 170

BI PENTE	5mx6m BP6-S	5mx6m BP6R-5*	5mx7m BP7-S	5mx7m BP7R-5*	5mx8m BP8-S	5mx8m BP8R-5*	5mx8m BP8-SH47*
Long pan	5,00m	5,00m	5,00m	5,00m	5,00m	5,00m	5,00m
Pignon	6,00m	6,00m	7,00m	7,00m	8,00m	8,00m	8,00m
h.sur sablière	3,17m	3,67m	3,17m	3,67m	3,17m	3,67m	4,70m
h.sur faîtière	3,81m	4,31m	3,92m	4,42m	4,02m	4,52m	5,55m

* OSSATURE RÉHAUSSÉE - POTEAUX ENCASTRÉS DE 300




GAMME BI PENTE

PANNES EN 170

BI PENTE	6mx6m BP6-6	6mx6m BP6R-6*	6mx7m BP7-6	6mx7m BP7R-6*	6mx8m BP8-6	6mx8m BP8R-6*	6mx8m BP8-6H47*
Long pan	6,00m	6,00m	6,00m	6,00m	6,00m	6,00m	6,00m
Pignon	6,00m	6,00m	7,00m	7,00m	8,00m	8,00m	8,00m
h.sur sablière	3,17m	3,67m	3,17m	3,67m	3,17m	3,67m	4,70m
h.sur faîtière	3,81m	4,31m	3,92m	4,42m	4,02m	4,52m	5,55m

*OSSATURE RÉHAUSSÉE - POTEAUX ENCASTRÉS DE 300



GAMME BI PENTE TITAN

PANNES EN 230

BI PENTE	10mx5m T100A5*	10mx5m T100B5*	10mx5m T100C5*
Long pan	5,00m	5,00m	5,00m
Pignon	10,00m	10,00m	10,00m
h.sur sablière	3,17m	3,67m	4,70m
h.sur faîtière	4,22m	4,72m	5,75m

*OSSATURE RÉHAUSSÉE - POTEAUX ENCASTRÉS DE 300




blanc 9010 Rouge tuile 8012 gris foncé 7016 gris alu 9006 vert réséda 6011 sable 1015

GAMME BI PENTE TITAN


PANNES EN 230

BI PENTE	10mx6m T100A6*	10mx6m T100B6*	10mx6m T100C6*	12mx6m T120**	15mx6m T150**
Long pan	6,00m	6,00m	6,00m	6,00m	6,00m
Pignon	10,00m	10,00m	10,00m	12,00m	15,00m
h.sur sablière	3,17m	3,67m	4,70m	4,70m	4,70m
h.sur faîtière	4,22m	4,72m	5,75m	5,96m	6,20m


*OSSATURE DOUBLÉE - POTEAUX ENCASTRÉS DE 300
**OSSATURE DOUBLÉE - POTEAUX ENCASTRÉS DE 500



DETAILS BATIMENT



Habillage pignon pour portail centré
2 vantaux obligatoirement



Habillage pignon pour portail côté

