

Modèle présenté: Bât. en kit 2 travees + 2 lissages bardages pignon +2 lissages bardages haut



Bâtiment & hangars métalliques simple pente en kit gamme MONO-PENTE GF

Modèle présenté: Bât. en kit 2 travées+ 2 lissages bardages pignon + 2 lissages bardages bas



MONO-PENTE GF	MP1☑ 3mx6,5m	MP⊟Ø 6mx5,36m	MP90* 6mx8m	M1/2/2* 6mx9m	M11☑* 7mx9m
Portée	3m	5,36m	6m	6m	7m
Travée	6,5m	6m	8m	9m	9m
h.sablière	2,38m	1,96m	2,77m	2,77m	2,77m
h.faîtière	2,67m	2,50m	3,38m	3,38m	3,38m
h.passage	2,67 m	2,50 m	3,39 m	3,39 m	3,39 m
Versions réhaussées		+500 sablière & faîtière			



Modèle présenté: Ossature réhaussé + couverture



Modèle présenté: Ossature + auvent + couverture



blanc 9010

Rouge tuile 8012

gris foncé 7016

gris alu 9006

vert réséda 6011

sable 1015

*POTEAUX À ENCASTRER DE 300



Modèle présenté: Abri en kit 3x5,36m



Bâtiment & hangars métalliques simple pente en kit gamme MONO-PENTE PF

Modèle présenté: Abri en kit 4x4m



MONO-PENTE PT	MP20 4mx4m	MP3Ø 4mx5m	MP5Ø 3mx5,36m	MP6Ø 4mx5,36m	MP7☑ 5mx5,36m
Portée	4m	4m	5,36m	5,36m	5,36m
Travée	4m	5m	3m	4m	5m
h.sablière	1,96m	1,96m	1,96m	1,96m	1,96m
h.faîtière	2,38m	2,38m	2,50m	2,50m	2,50m
h.passage	2,37 m	2,37 m	2,50 m	2,50 m	-2,50 m
Versions réhaussées		+500 sablière & faîtière*	+500 sablière & faîtière	+500 sablière & faîtière	+500 sablière & faîtière



Modèle présenté: Abri en kit 5x5,36+1 travée soit 10x5,36



Modèle présenté: Abri en kit 5x5,36fermé 3 côtés +atelier 1travée 3x5,36 fermée avec portail



blanc 9010 Rouge tuile 8012

gris foncé 7016 gris alu 9006 vert réséda 6011 sable 1015

